GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT

EFS&T Department – Forest Reservation – SPSR Nellore District and Division – Atmakur Range - Declaration – Kamireddipadu Extension-II to an extent of 43.77 Ha. or 108.15 Acres of Compensatory Afforestation land in Sy.Nos.116-1, 116-1A etc., of Kamireddipadu and Mangupalli Villages of Ananthasagaram Mandal in SPSR Nellore District as Protected Forest under section 24 of the Andhra Pradesh Forest Act, 1967 (Act No.1 of 1967) – Notification – Orders – Issued.

ENVIRONMENT, FORESTS, SCIENCE & TECHNOLOGY (Section.II) DEPARTMENT

G.O.Ms.No.30 **Dated:12.05.2022**

Read :-

From PCCF & HoFF, A.P., Lr.Rc.No.3563/2022/WLR-1, dt.13.04.2022.

***

ORDER:

The appended notification in English and Telugu versions, under section 24 of the Andhra Pradesh Forest Act, 1967, (Act No.1 of 1967) for reservation of Kamireddipadu Extension-II in Sy.Nos.116-1, 116-1A etc., of Kamireddipadu and Mangupalli Villages of Ananthasagaram Mandal in SPSR Nellore District to an extent of 43.77 Ha. or 108.15 Acres of Compensatory Afforestation land, submitted by Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Andhra Pradesh, Guntur, in his letter read above, is approved and forwarded to the Commissioner of Printing, Stationery and Stores Purchase (Printing Wing), Andhra Pradesh, Vijayawada. He is requested to get the notification published both in English and Telugu in the next issue of the Andhra Pradesh Gazette and furnish Five (5) copies of the Gazette to the Government and Fifty (50) copies to the Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Andhra Pradesh, Guntur.

2. The District Collector, SPSR Nellore District, is requested to get the appended notification published in the District Gazette, after its publication in the Andhra Pradesh Gazette and on receipt of specific requisition from the District Forest Officer, SPSR Nellore District.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)
NEERABH KUMAR PRASAD
SPCIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To
The Commissioner of Printing, Stationery and Stores Purchase (Printing),
Andhra Pradesh, Vijayawada (w.e.)
The District Collector, SPSR Nellore District (w.e)
The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF,
Andhra Pradesh, Guntur (w.e)
The Chief Commissioner of Land Administration,
Andhra Pradesh, Vijayawada (w.e).

Copy to:
The District Forest Officer, SPSR Nellore District (w.e)
The Law (G) Department.
SF/SCs (Computer No.1697455)

// FORWARDED :: BY ORDER //

N. Jagadeeswari
SECTION OFFICER

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Andhra Pradesh Forest Act, (Act No.1 of 1967), the Government of Andhra Pradesh hereby declare that the forest land described in the schedule below (delineated in the map kept in the Office of the Prl.Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Guntur) to be a "Protected Forest" with effect from the date of publication of this notification in the Andhra Pradesh Gazette.

SCHEDULE

Name of the District	:	SPSR Nellore
Name of the Division	:	Nellore
Name of the Range	:	Atmakur
Name of the Mandal	:	Ananthasagaram
Name of the Villages	:	Kamireddipadu & Mangupalli
Name of the Block proposed to be Protected Forest	:	Kamireddipadu Extn.II
Area of the Forest Block proposed to be Protected Forest	:	43.77 Ha. (or) 108.15 Ac.

DETAILS OF AREAS INCLUDED IN THE PROPOSED PROTECTED FOREST BLOCK

Sl. No.	Name of the Village	Sy. No.	Classification of the land	Total extent (in Ac.)	Area included in the Block (Ac. Cents)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kamireddipadu	116-1	Patta	2.07	0.69
2	Kamireddipadu	116-1A	Patta		0.69
3	Kamireddipadu	116-2	Patta	0.43	0.43
4	Kamireddipadu	116-3	Patta	4.67	3.52
5	Kamireddipadu	116-3A	Patta		1.15
6	Kamireddipadu	117-1	Patta	1.67	1.67
7	Kamireddipadu	117-2A	Patta	8.59	1.58
8	Kamireddipadu	117-2	Patta		0.30
9	Kamireddipadu	117-2A	Patta		3.05
10	Kamireddipadu	117-2B	Patta		1.45
11	Kamireddipadu	117-2C	Patta		0.79
12	Kamireddipadu	117-2D	Patta		0.77
13	Kamireddipadu	118	Patta	7.63	1.50
14	Kamireddipadu	118-1	Patta		1.27
15	Kamireddipadu	118-2	Patta		1.03
16	Kamireddipadu	119	Patta	8.09	1.69
17	Kamireddipadu	119-1	Patta		4.10
18	Kamireddipadu	120-1	Patta	1.39	1.04
19	Kamireddipadu	120-2A	Patta	1.26	0.05

Sl. No.	Name of the Village	Sy. No.	Classification of the land	Total extent (in Ac.)	Area included in the Block (Ac. Cents)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Kamireddipadu	120-2B	Patta		1.21
21	Kamireddipadu	120-3	Patta	4.44	3.44
22	Kamireddipadu	120-3B	Patta		1.00
23	Kamireddipadu	121-2	Patta	2.99	2.99
24	Kamireddipadu	123	Patta	8.10	1.00
25	Kamireddipadu	123-1	Patta		6.10
26	Kamireddipadu	123-1A	Patta		1.00
27	Kamireddipadu	124-1	Patta	4.90	4.90
28	Kamireddipadu	124-2	Patta	2.00	2.00
29	Kamireddipadu	124-3A	Patta	0.72	0.72
30	Kamireddipadu	124-4A	Patta	0.83	0.63
31	Kamireddipadu	124-4B	Patta		0.20
32	Kamireddipadu	124-5	Patta	0.03	0.03
33	Kamireddipadu	124-6A	Patta	0.94	0.94
34	Kamireddipadu	124-7	Patta	2.63	0.66
35	Kamireddipadu	124-7A	Patta		1.97
36	Kamireddipadu	125-1	Patta	5.03	2.33
37	Kamireddipadu	125-1A	Patta		1.00
38	Kamireddipadu	125-1B	Patta		0.25
39	Kamireddipadu	125-1C	Patta		0.99
40	Kamireddipadu	125-2	Patta	5.33	5.33
41	Kamireddipadu	157-1	Patta	5.39	1.00
42	Kamireddipadu	157-1A	Patta		4.39
43	Kamireddipadu	157-2	Patta	2.64	2.64
44	Kamireddipadu	159	Patta	18.20	8.18
45	Kamireddipadu	159-1	Patta		1.80
46	Kamireddipadu	159-1A	Patta		0.75
47	Kamireddipadu	159-1B	Patta		0.80
48	Kamireddipadu	159-1C	Patta		3.00
49	Kamireddipadu	159-1D	Patta		0.36
50	Kamireddipadu	160-1	Patta	1.97	1.97
51	Kamireddipadu	160-2	Patta	7.47	3.12
52	Kamireddipadu	160-2A	Patta		0.48
53	Kamireddipadu	160-F	Patta		0.67
54	Kamireddipadu	160-2B	Patta		2.00

Sl. No.	Name of the Village	Sy. No.	Classification of the land	Total extent (in Ac.)	Area included in the Block (Ac. Cents)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	Kamireddipadu	160-2C	Patta		0.54
56	Kamireddipadu	160-2E	Patta		0.66
57	Mangupalli	12	Patta	2.00	1.10
58	Mangupalli	12-1	Patta		0.90
59	Mangupalli	13	Patta	3.29	1.29
60	Mangupalli	13-1	Patta		2.00
61	Mangupalli	14	Patta	2.94	2.04
62	Mangupalli	14-A	Patta		0.10
63	Mangupalli	14-1	Patta		0.80
64	Mangupalli	15-1	Patta	1.68	1.68
65	Mangupalli	15-2	Patta	0.42	0.42
				119.74	**108.15 Ac (or) 43.77 Ha.**

BOUNDARIES

NORTH: Starting from Station No. 1, which is located at Latitude of 14.57153 and Longitude of 79.35338 runs upto Station No. 20 which is located at Latitude 14.56940 and Longitude 79.36430as per Magnetic bearings and distances and DGPS co-ordinates are as detailed below.

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
1	2	113°	39	1	14.57153	79.35338	Along the boundary of Sy.No. 114 (Vagu).
2	3	120°	43	2	14.57139	79.35372	
3	4	117°	122	3	14.57120	79.35406	
4	5	126°	41	4	14.57071	79.35507	Along the boundary of Sy.No. 129 (Vagu).
5	6	166°	95	5	14.57050	79.35538	
6	7	128°	106	6	14.56967	79.35559	
7	8	108°	89	7	14.56908	79.35636	Along the boundary of Sy.No. 128 (Vagu).
8	9	84°	107	8	14.56884	79.35714	
9	10	82°	82	9	14.56894	79.35813	Along the boundary of Sy.No. 126 (Vagu).
10	11	56°	55	10	14.56904	79.35888	
11	12	76°	54	11	14.56932	79.35930	
12	13	98°	106	12	14.56944	79.35979	
13	14	92°	80	13	14.56930	79.36077	
14	15	92°	77	14	14.56927	79.36151	

15	16	343°	48	15	14.56925	79.36222	Along the boundary of Sy.No. 157.
16	17	74°	45	16	14.56966	79.36209	Along the boundary of Sy.No. 156 (Vagu).
17	18	119°	65	17	14.56977	79.36250	
18	19	92°	101	18	14.56948	79.36302	
19	20	99°	36	19	14.56945	79.36397	
				20	14.56940	79.36430	

EAST: Starting from Station No. 20, which is located at Latitude of 14.56940 and Longitude of 79.36430 runs upto Station No. 27 which is located at Latitude 14.56577 and Longitude 79.36027 as per Magnetic bearings and distances and DGPS co-ordinates are as detailed below:

Compass survey				DGPS co-ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
20	21	209°	130	20	14.56940	79.36430	Along the Western boundary of Ananthasagaram Tank
21	22	248°	104	21	14.56837	79.36371	
22	23	247°	98	22	14.56802	79.36281	
23	24	232°	105	23	14.56768	79.36197	
24	25	217°	51	24	14.56710	79.36120	
25	26	223°	67	25	14.56673	79.36092	
26	27	203°	62	26	14.56629	79.36049	
				27	14.56577	79.36027	

SOUTH: Starting from Station No. 27, which is located at Latitude of 14.56577and Longitude 79.36027 runs upto Station No. 50 which is located at Latitude 14.56617 and Longitude 79.35168 as per Magnetic bearings and distances and DGPS co-ordinates are as detailed below:

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
27	28	279°	79	27	14.56577	79.36027	Along the boundary of Sy.No. 161.
28	29	285°	101	28	14.56589	79.35955	
29	30	276°	82	29	14.56613	79.35864	
30	31	147°	21	30	14.56621	79.35788	
31	32	191°	19	31	14.56605	79.35799	
32	33	266°	88	32	14.56589	79.35796	ssssAlong the boundary of Sy.No. 122.
33	34	268°	23	33	14.56584	79.35714	
34	35	283°	53	34	14.56583	79.35693	
35	36	192°	91	35	14.56594	79.35644	
36	37	194°	57	36	14.56514	79.35627	

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
37	38	237°	11	37	14.56464	79.35614	Along the boundary of Sy.No. 5-1 of Mangupalli Village
38	39	280°	57	38	14.56459	79.35605	Along the boundary of Sy.No. 6 & 7-3 of Mangupalli Village
39	40	290°	16	39	14.56467	79.35554	
40	41	294°	44	40	14.56472	79.35540	Along the boundary of Sy.No. 7-2,7-1 & 9 of Mangupalli Village
41	42	292°	41	41	14.56488	79.35503	
42	43	288°	35	42	14.56502	79.35467	
43	44	16°	53	43	14.56511	79.35436	Along the boundary of Sy.No. 121/1 of Mangupalli Village
44	45	9°	28	44	14.56557	79.35450	
45	46	281°	77	45	14.56581	79.35454	
46	47	183°	50	46	14.56595	79.35384	
47	48	276°	97	47	14.56550	79.35381	Along the boundary of Sy.No. 11 of Mangupalli Village
48	49	299°	81	48	14.56559	79.35292	
49	50	293°	68	49	14.56593	79.35226	
				50	14.56617	79.35168	

WEST: Starting from Station No. 50, which is located at Latitude of 14.56617 and Longitude 79.35168 runs upto Station No. 78 which is located at Latitude 14.57122 and Longitude 79.35332 and then runs upto stations No. 1, the starting point which is located at Latitude of 14.57153 and Longitude of 79.35338 as per Magnetic bearings and distances and DGPS co-ordinates are as detailed below:

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
50	51	13°	118	50	14.56617	79.35168	Along the boundary of Sy.No. 22-2 of Mangupalli Village
51	52	97°	22	51	14.56720	79.35192	Along the boundary of
52	53	16°	54	52	14.56718	79.35212	Sy.No. 20 of Mangupalli Village

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
53	54	101°	81	53	14.56765	79.35226	Along the boundary of Sy.No. 16-1 of Mangupalli Village
54	55	102°	124	54	14.56751	79.35299	
55	56	190°	42	55	14.56728	79.35412	
56	57	103°	101	56	14.56691	79.35405	
57	58	36°	14	57	14.56670	79.35496	
58	59	284°	101	58	14.56681	79.35504	
59	60	13°	33	59	14.56703	79.35413	
60	61	278°	5	60	14.56732	79.35419	
61	62	14°	79	61	14.56732	79.35415	Along the boundary of Sy.No. 16-1,16-2 & 17 of Mangupalli Village
62	63	9°	29	62	14.56801	79.35432	Along the boundary of Sy.No. 18 of Mangupalli Village
63	64	103°	96	63	14.56827	79.35436	
64	65	104°	89	64	14.56808	79.35522	
65	66	27°	14	65	14.56788	79.35603	
66	67	14°	99	66	14.56799	79.35608	
67	68	287°	90	67	14.56886	79.35630	
68	69	289°	97	68	14.56909	79.35549	
69	70	192°	87	69	14.56937	79.35465	
70	71	291°	102	70	14.56861	79.35448	Along the boundary of Sy.No. 19 of Mangupalli Village
71	72	287°	91	71	14.56894	79.35360	
72	73	296°	48	72	14.56918	79.35279	Along the boundary of Sy.No. 20 of Mangupalli Village

Compass survey				DGPS co ordinates			Remarks
Station No.		Magnetic bearings in degrees	Distance in meters	Station No.	Latitude	Longitude	
From	To						
73	74	315°	31	73	14.56936	79.35240	Along the boundary of Sy.No. 21 of Mangupalli Village
74	75	24°	106	74	14.56956	79.35220	
75	76	279°	14	75	14.57042	79.35260	
76	77	21°	120	76	14.57044	79.35247	Along the boundary of Sy.No. 115 of Kamireddipadu Village
77	78	118°	54	77	14.57144	79.35288	
78	1	12°	35	78	14.57122	79.35332	Reaches station No. 1,the starting point.
				1	14.57153	79.35338	

REMARKS

1) There are no enclosures to be admitted within the Block.

2) No right of way/right of water course are admitted in the block:

3) In exercise of Powers conferred by the sub-section (1) of section 24 of the Andhra Pradesh Forest Act, 1967 (Act No.1 of 1967), the Government of Andhra Pradesh hereby declare that all kinds of trees and all classes of trees in the said **Kamireddipadu Extn.-II** Protected Forest to be reserved from the date of publication of this notification in Andhra Pradesh Gazette and District Gazette.

4) And prohibits, except in accordance with the rules made down under this Act, from the date of aforesaid the quarrying, or the burning of line, or charcoal or the collection of subjection of any manufacturing process or removal of any forest produce in the said **Kamireddipadu Extn.-II** Protected Forest and the breaking up or clearing for cultivation for building, for handing cattle or for any other purpose of the said **Kamireddipadu Extn.-II** Protected Forest.

NEERABH KUMAR PRASAD
SPCIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT
EFS&T DEPARTMENT

ప్రకటన

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము అటవీ శాఖవారి అటవీ చట్టము1967 (1967లోని మొదటి చట్టం) లోని 24 వ విభాగం ద్వారా లభించిన అధికారాలను పురస్కరించుకొని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ క్రింది సూచికలో వివరించిన అటవీ భూమిని (ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ప్రధాన సంరక్షనాధికారి, గుంటూరు వారి కార్యాలయంలో ఉంచిన మ్యాపులో వర్ణించబడినది). ఈ ప్రకటనను ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిట్ లో ప్రచురించిన తేది నుండి రక్షిత అడవిగా ఇందుమూలముగా ప్రకటిస్తున్నారు.

షెడ్యూలు

జిల్లా పేరు	:	శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
ఆటవీ డివిజన్ పేరు	:	నెల్లూరు
రెవిన్యూ మండలం పేరు	:	అనంత సాగరం
అటవీ రేంజి పేరు	:	ఆత్మకూరు
గ్రామమం పేరు	:	కామిరెడ్డిపాడు, మంగుపల్లి
రక్షిత అడవిగా ప్రతిపాదించిన బ్లాకు పేరు	:	కామిరెడ్డిపాడు ఎక్స్టెన్షన్- II
రక్షిత అడవిగా ప్రతిపాదించిన బ్లాకు విస్తీర్ణం	:	43.77 హెక్టేరులు లేదా ఎ 108.15 సెంట్లు

బ్లాకు నందు పొందు పరచబడిన ప్రదేశముల వివరములు

వరుస సంఖ్య.	గ్రామము	సర్వే నెంబరు	రెవిన్యూ వర్గీకరణ	మొత్తం విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)	బ్లాకు నందు పొందు పరచబడిన విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)
1	2	3	4	5	6
1	కామిరెడ్డిపాడు	116-1	పట్టా	2.07	0.69
2	కామిరెడ్డిపాడు	116-1ఎ	పట్టా		0.69
3	కామిరెడ్డిపాడు	116-2	పట్టా	0.43	0.43
4	కామిరెడ్డిపాడు	116-3	పట్టా	4.67	3.52
5	కామిరెడ్డిపాడు	116-3ఎ	పట్టా		1.15
6	కామిరెడ్డిపాడు	117-1	పట్టా	1.67	1.67

వరుస సంఖ్య.	గ్రామము	సర్వే నెంబరు	రెవిన్యూ వర్గీకరణ	మొత్తం విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)	బ్లాకు నందు పొందు పరచబడిన విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)
7	కామిరెడ్డిపాడు	117-2ఎ	పట్టా	8.59	1.58
8	కామిరెడ్డిపాడు	117-2	పట్టా		0.30
9	కామిరెడ్డిపాడు	117-2ఎ	పట్టా		3.05
10	కామిరెడ్డిపాడు	117-2బి	పట్టా		1.45
11	కామిరెడ్డిపాడు	117-2సి	పట్టా		0.79
12	కామిరెడ్డిపాడు	117-2డి	పట్టా		0.77
13	కామిరెడ్డిపాడు	118	పట్టా	7.63	1.50
14	కామిరెడ్డిపాడు	118-1	పట్టా		1.27
15	కామిరెడ్డిపాడు	118-2	పట్టా		1.03
16	కామిరెడ్డిపాడు	119	పట్టా	8.09	1.69
17	కామిరెడ్డిపాడు	119-1	పట్టా		4.10
18	కామిరెడ్డిపాడు	120-1	పట్టా	1.39	1.04
19	కామిరెడ్డిపాడు	120-2ఎ	పట్టా	1.26	0.05
20	కామిరెడ్డిపాడు	120-2బి	పట్టా		1.21
21	కామిరెడ్డిపాడు	120-3	పట్టా	4.44	3.44
22	కామిరెడ్డిపాడు	120-3బి	పట్టా		1.00
23	కామిరెడ్డిపాడు	121-2	పట్టా	2.99	2.99
24	కామిరెడ్డిపాడు	123	పట్టా	8.10	1.00
25	కామిరెడ్డిపాడు	123-1	పట్టా		6.10
26	కామిరెడ్డిపాడు	123-1ఎ	పట్టా		1.00
27	కామిరెడ్డిపాడు	124-1	పట్టా	4.90	4.90
28	కామిరెడ్డిపాడు	124-2	పట్టా	2.00	2.00
29	కామిరెడ్డిపాడు	124-3ఎ	పట్టా	0.72	0.72
30	కామిరెడ్డిపాడు	124-4ఎ	పట్టా	0.83	0.63
31	కామిరెడ్డిపాడు	124-4Bబి	పట్టా		0.20
32	కామిరెడ్డిపాడు	124-5	పట్టా	0.03	0.03
33	కామిరెడ్డిపాడు	124-6ఎ	పట్టా	0.94	0.94
34	కామిరెడ్డిపాడు	124-7	పట్టా	2.63	0.66
35	కామిరెడ్డిపాడు	124-7ఎ	పట్టా		1.97
36	కామిరెడ్డిపాడు	125-1	పట్టా	5.03	2.33
37	కామిరెడ్డిపాడు	125-1ఎ	పట్టా		1.00
38	కామిరెడ్డిపాడు	125-1బి	పట్టా		0.25
39	కామిరెడ్డిపాడు	125-1సి	పట్టా		0.99

వరుస సంఖ్య.	గ్రామము	సర్వే నెంబరు	రెవిన్యూ వర్గీకరణ	మొత్తం విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)	బ్లాకు నందు పొందు పరచబడిన విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)
40	కామిరెడ్డిపాడు	125-2	పట్టా	5.33	5.33
41	కామిరెడ్డిపాడు	157-1	పట్టా	5.39	1.00
42	కామిరెడ్డిపాడు	157-1ఎ	పట్టా		4.39
43	కామిరెడ్డిపాడు	157-2	పట్టా	2.64	2.64
44	కామిరెడ్డిపాడు	159	పట్టా	18.20	8.18
45	కామిరెడ్డిపాడు	159-1	పట్టా		1.80
46	కామిరెడ్డిపాడు	159-1ఎ	పట్టా		0.75
47	కామిరెడ్డిపాడు	159-1బి	పట్టా		0.80
48	కామిరెడ్డిపాడు	159-1సి	పట్టా		3.00
49	కామిరెడ్డిపాడు	159-1డి	పట్టా		0.36
50	కామిరెడ్డిపాడు	160-1	పట్టా	1.97	1.97
51	కామిరెడ్డిపాడు	160-2	పట్టా	7.47	3.12
52	కామిరెడ్డిపాడు	160-2ఎ	పట్టా		0.48
53	కామిరెడ్డిపాడు	160-ఎఫ్	పట్టా		0.67
54	కామిరెడ్డిపాడు	160-2	పట్టా		2.00
55	కామిరెడ్డిపాడు	160-2సి	పట్టా		0.54
56	కామిరెడ్డిపాడు	160-2ఇ	పట్టా		0.66
57	మంగుపల్లి	12	పట్టా	2.00	1.10
58	మంగుపల్లి	12-1	పట్టా		0.90
59	మంగుపల్లి	13	పట్టా	3.29	1.29
60	మంగుపల్లి	13-1	పట్టా		2.00
61	మంగుపల్లి	14	పట్టా	2.94	2.04
62	మంగుపల్లి	14-ఎ	పట్టా		0.10
63	మంగుపల్లి	14-1	పట్టా		0.80
64	మంగుపల్లి	15-1	పట్టా	1.68	1.68
65	మంగుపల్లి	15-2	పట్టా	0.42	0.42
			మొత్తం	ఎ **119.74** సెంట్లు	ఎ **108.15** సెంట్లు (లేదా) **43.77** హెక్టేరులు

సరిహద్దులు

ఉత్తరం: లేటిట్యూడ్ 14.57153 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.35338 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం. 1 ప్రయాణించి **లేటిట్యూడ్** 14.56940 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.36430 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం. 20 వరకు ఈ క్రింది మాగ్నెటిక్ బేరింగులు మరియు దూరముల మరియు డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు ననుసరించి వెళ్ళును

కాంపాస్ సర్వే				డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషన్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషన్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
1	2	113°	39	1	14.57153	79.35338	**సర్వే నెంబరు** 114 (వాగు) బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
2	3	120°	43	2	14.57139	79.35372	
3	4	117°	122	3	14.57120	79.35406	
4	5	126°	41	4	14.57071	79.35507	**సర్వే నెంబరు** 129 (వాగు) బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
5	6	166°	95	5	14.57050	79.35538	
6	7	128°	106	6	14.56967	79.35559	
7	8	108°	89	7	14.56908	79.35636	**సర్వే నెంబరు** 128 (వాగు) బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
8	9	84°	107	8	14.56884	79.35714	
9	10	82°	82	9	14.56894	79.35813	**సర్వే నెంబరు** 126 (వాగు) బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
10	11	56°	55	10	14.56904	79.35888	
11	12	76°	54	11	14.56932	79.35930	
12	13	98°	106	12	14.56944	79.35979	
13	14	92°	80	13	14.56930	79.36077	
14	15	92°	77	14	14.56927	79.36151	
15	16	343°	48	15	14.56925	79.36222	**సర్వే నెంబరు** 157 బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
16	17	74°	45	16	14.56966	79.36209	**సర్వే నెంబరు** 156 (వాగు) బొండరీ వెంబడి వెళ్ళును
17	18	119°	65	17	14.56977	79.36250	
18	19	92°	101	18	14.56948	79.36302	
19	20	99°	36	19	14.56945	79.36397	
				20	14.56940	79.36430	

తూర్పు: **లేటిట్యూడ్** 14.56940 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.36430 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం. 20 ప్రయాణించి **లేటిట్యూడ్** 14.56577 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.36027 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం 27 వరకు ఈ క్రింది మాగ్నెటిక్ బేరింగులు మరియు దూరముల మరియు డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు ననుసరించి వెళ్ళును.

కాంపాస్ సర్వే				డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషన్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషన్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
20	21	209°	130	20	14.56940	79.36430	అనంతసాగరం ట్యాంకు యొక్క బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును
21	22	248°	104	21	14.56837	79.36371	
22	23	247°	98	22	14.56802	79.36281	
23	24	232°	105	23	14.56768	79.36197	
24	25	217°	51	24	14.56710	79.36120	
25	26	223°	67	25	14.56673	79.36092	
26	27	203°	62	26	14.56629	79.36049	
				27	14.56577	79.36027	

దక్షిణము : లేటిట్యూడ్ 14.56577 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.36027 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం. 27 ప్రయాణించి **లేటిట్యూడ్** 14.56617 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.35168 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం 50 వరకు ఈ క్రింది మాగ్నెటిక్ బేరింగులు మరియు దూరముల మరియు డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు ననుసరించి వెళ్ళును.

కాంపాస్ సర్వే				డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషన్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషన్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో) (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
27	28	279°	79	27	14.56577	79.36027	**సర్వే నెంబరు** 161 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును
28	29	285°	101	28	14.56589	79.35955	
29	30	276°	82	29	14.56613	79.35864	
30	31	147°	21	30	14.56621	79.35788	
31	32	191°	19	31	14.56605	79.35799	
32	33	266°	88	32	14.56589	79.35796	**సర్వే నెంబరు** 122 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును
33	34	268°	23	33	14.56584	79.35714	
34	35	283°	53	34	14.56583	79.35693	
35	36	192°	91	35	14.56594	79.35644	
36	37	194°	57	36	14.56514	79.35627	

కాంపాస్ సర్వే				డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషస్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషస్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో) (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
37	38	237°	11	37	14.56464	79.35614	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 5-1 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
38	39	280°	57	38	14.56459	79.35605	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 6 & 7-3 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును .
39	40	290°	16	39	14.56467	79.35554	
40	41	294°	44	40	14.56472	79.35540	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 7-2,7-1 & 9 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
41	42	292°	41	41	14.56488	79.35503	
42	43	288°	35	42	14.56502	79.35467	
43	44	16°	53	43	14.56511	79.35436	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 121/1 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
44	45	9°	28	44	14.56557	79.35450	
45	46	281°	77	45	14.56581	79.35454	
46	47	183°	50	46	14.56595	79.35384	
47	48	276°	97	47	14.56550	79.35381	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 11 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
48	49	299°	81	48	14.56559	79.35292	
49	50	293°	68	49	14.56593	79.35226	
				50	14.56617	79.35168	

పడమర : **లేటిట్యూడ్** 14.56617 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.35168 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం. 50 ప్రయాణించి **లేటిట్యూడ్** 14.57122 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.35332 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం 78 వరకు మరియు **లేటిట్యూడ్** 14.57153 మరియు **లాంగి ట్యూడ్** 79.35338 వద్ద వున్న స్టేషన్ నెం 1 అనగా ప్రారంభ స్తానం నకు ఈ క్రింది మాగ్నెటిక్ బేరింగులు మరియు దూరముల మరియు డి. జీ.పి.యస్. రీడింగులు ననుసరించి వెళ్ళును.

కాంపాస్ సర్వే				డి. జి.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషన్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషన్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
50	51	13°	118	50	14.56617	79.35168	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** . 22-2 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
51	52	97°	22	51	14.56720	79.35192	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 20 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
52	53	16°	54	52	14.56718	79.35212	
53	54	101°	81	53	14.56765	79.35226	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 16-1 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
54	55	102°	124	54	14.56751	79.35299	
55	56	190°	42	55	14.56728	79.35412	
56	57	103°	101	56	14.56691	79.35405	
57	58	36°	14	57	14.56670	79.35496	
58	59	284°	101	58	14.56681	79.35504	
59	60	13°	33	59	14.56703	79.35413	
60	61	278°	5	60	14.56732	79.35419	
61	62	14°	79	61	14.56732	79.35415	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 16-1,16-2 & 17 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
62	63	9°	29	62	14.56801	79.35432	**మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు** 18 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
63	64	103°	96	63	14.56827	79.35436	
64	65	104°	89	64	14.56808	79.35522	
65	66	27°	14	65	14.56788	79.35603	
66	67	14°	99	66	14.56799	79.35608	

కాంపాస్ సర్వే				డి. జి.పి.యస్. రీడింగులు			రిమార్కులు
స్టేషన్ నెం.		మాగ్నెటిక్ బేరింగులు డిగ్రీలలో	దూరం మీటర్లలో	స్టేషన్ నెం.	లేటిట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	లాంగి ట్యూడ్ (డిగ్రీలలో)	
నుండి	వరకు						
67	68	287°	90	67	14.56886	79.35630	
68	69	289°	97	68	14.56909	79.35549	
69	70	192°	87	69	14.56937	79.35465	
70	71	291°	102	70	14.56861	79.35448	మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు 19 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
71	72	287°	91	71	14.56894	79.35360	
72	73	296°	48	72	14.56918	79.35279	మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు 20 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
73	74	315°	31	73	14.56936	79.35240	మంగుపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబరు 21 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
74	75	24°	106	74	14.56956	79.35220	
75	76	279°	14	75	14.57042	79.35260	
76	77	21°	120	76	14.57044	79.35247	కామిరెడ్డిపాడు గ్రామ సర్వే నెంబరు 115 బౌండరీ వెంబడి వెళ్ళును.
77	78	118°	54	77	14.57144	79.35288	
78	1	12°	35	78	14.57122	79.35332	ప్రారంభ స్థానమయిన స్టేషన్ నెం. 1 ని చేరును.
				1	14.57153	79.35338	

రిమార్కులు

1) అనుమతింప బడిన రైట్ ఆఫ్ వే (రహదారులు/బాటలు) లేవు.

2) ప్రవేశము మరియు నీటి వినియోగపు హక్కు ఈ బ్లాకు నందు అనుమతించబడలేదు

3) అటవీ చట్టము- 1967 (1967లోని మొదటి చట్టం) లోని 26వ విభాగం, మొదటి సబ్ విభాగం ద్వారా సంక్రమించిన అధికారాలను పురస్కరించుకుని ప్రతిపాదిత **"కామిరెడ్డిపాడు ఎక్సెటెన్షన్-II" బ్లాకు** రక్షిత అడవి నుండి అన్ని రకముల మరియు జాతుల చెట్లను, ఈ ప్రకటనను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గజెట్ లో ప్రచురించిన తేది నుండి రక్షిత అడవిగా ప్రకటిస్తున్నారు.

4) మరియు రాళ్ళు క్వారీ చేయడం, సున్నం లేదా బొగ్గు కాల్చడం లేదా తయారీ పద్ధతులకు సంబంధించిన బ్రేకింగ్ గాని, క్లియర్ చేయడం గాని, కట్టడాలు గాని, పశువులు మేపుట గాని మరియు ఏ ఇతర పనులు గాని, సదరు చట్టం లోని నియమాల ప్రకారం తప్ప, **"కామిరెడ్డిపాడు ఎక్సెటెన్షన్-II" బ్లాకు** రక్షిత అడవి నందు ఇందుమూలముగా నిషేదించడమయినది.